

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2

43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU ALUMINIOWYM

SYSTEM-DPA

MATERIAŁ: WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

IZOLACJA: WĘLNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINIOWY

gat. Al gr.1,0 mm

„SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMINIUM”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm „C”										GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm „G”									
			Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	DPA1C / G	150	157	165	172	180	192	204	227	240	264	289	330	369	411	449	484	530	611	683	760
2.	RURA L-500 mm	DPA2C / G	98	102	108	111	118	125	132	147	156	171	186	214	240	267	291	315	343	395	443	491
3.	RURA L-330 mm	DPA3C / G	83	86	92	94	100	108	113	125	133	148	160	184	205	228	248	269	294	339	378	423
4.	RURA L-250 mm	DPA4C / G	77	80	84	87	92	98	104	114	122	135	148	168	188	210	229	247	270	311	347	387
5.	TRÓJNIK 90°	DPA6C / G	191	198	203	207	213	220	232	244	266	300	328	379	433	483	531	711	771	843	968	1150
6.	TRÓJNIK 45°	DPA5C / G	220	232	244	258	270	285	300	315	341	391	426	491	551	603	664	890	964	1054	1210	1434
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DPA7C / G	225	234	251	270	285	300	315	328	335	361	391	437	511	544	619	666	724	795	910	1027
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DPA8C / G	198	203	213	220	225	232	241	253	275	307	335	386	433	482	526	566	622	715	797	890
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP9C / G	140	140	149	149	158	165	175	184	192	210	225	248	275	287	307	323	336	384	459	569
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DPA10,DPA11	33	33	35	39	42	43	46	48	48	49	53	54	56	63	68	68	73	79	86	93
11.	DASZEK KOMINOWY	CrNi JP11C / G	53	53	56	56	59	59	64	67	82	91	102	118	131	140	160	172	192	210	241	272
12.	KOLANO 15° - 45°	DPA12C / G	114	120	129	132	140	148	158	163	175	203	222	253	285	300	327	353	389	445	499	556
13.	KOLANO 50° - 90°	DPA13C / G	150	160	170	175	188	198	207	222	234	270	295	337	379	406	443	469	524	603	674	752
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DPA14C / G	316	326	336	341	354	364	373	388	430	498	523	565	607	634	671	697	752	831	902	980
15.	PLYTA KOTWOWA	CrNi DP15	102	102	104	108	110	113	120	129	133	143	153	159	168	179	189	211	234	276	305	334
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	150	150	161	161	168	168	203	203	203	214	239	260	289	333	392	392	455	528	596	674
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	226	226	242	242	253	253	305	305	305	321	359	391	434	499	589	589	683	793	894	1011
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	104	104	108	108	114	114	125	125	125	131	135	138	141	147	158	158	165	184	199	214
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	46	46	49	49	52	52	56	56	56	58	60	63	64	66	71	71	75	83	90	96
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	138	138	140	140	149	149	165	165	165	174	184	193	203	214	244	244	269	302	354	421
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	173	173	177	177	188	188	207	207	207	214	222	231	242	253	285	285	295	35	414	521
22.	KOLPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	33	33	37	37	39	39	50	50	50	50	58	64	70	78	89	89	98	113	127	140
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	30	30	32	32	38	38	43	43	43	48	52	55	63	67	71	71	76	84	107	129

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

UWAGA!

WKŁAD 0,8 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 15%

WKŁAD 1,0 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 30%

WKŁAD 0,8 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 20% Podwójna izolacja

WKŁAD 1,0 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 40% Podwójna izolacja

[www.hms-komet.com](http://www.hms-komet.com)

e-mail: [biuro@hms-komet.com](mailto:biuro@hms-komet.com)

 „CERTBUD” Sp. z o.o.

data wydania: 01.09.2018 r.



08

2310

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2  
43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



**CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU ALUMINOWYM**

MATERIAŁ: WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WELNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINIOWY

**SYSTEM-DPA**

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. Al gr.1,0 mm

„SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMINIUM”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	„N”
			180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600	
1.	RURA L-1000 mm	DPA1N	181	190	198	207	221	235	261	276	304	332	380	424	473	516	557	610	703	785	874	
2.	RURA L-500 mm	DPA2N	117	124	128	136	144	152	169	179	197	214	246	276	307	335	362	394	454	509	565	
3.	RURA L-330 mm	DPA3N	99	106	108	115	124	130	144	153	170	184	212	236	262	285	309	338	390	435	486	
4.	RURA L-250 mm	DPA4N	92	97	100	106	113	120	131	140	155	170	193	216	242	263	284	311	358	399	445	
5.	TRÓJNIK 90°	DPA6N	228	233	238	245	253	267	281	306	345	377	436	498	555	611	818	887	969	1113	1323	
6.	TRÓJNIK 45°	DPA5N	267	281	297	311	328	345	362	392	450	490	565	634	693	764	1024	1109	1212	1392	1649	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DPA7N	269	289	311	328	345	362	377	385	415	450	503	588	626	712	766	833	914	1047	1181	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DPA8N	233	245	253	259	267	277	291	316	353	385	444	498	554	605	651	715	822	917	1024	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP9N	161	171	171	182	190	201	212	221	242	259	285	316	330	353	371	386	442	528	654	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DPA10,DPA11	33	35	39	42	43	46	48	48	49	53	54	56	63	68	68	73	79	86	93	
11.	DASZEK KOMINOWY	CrNi JP11N	66	70	70	74	74	80	84	103	114	128	148	164	175	200	215	240	263	301	340	
12.	KOLANO 15° - 45°	DPA12N	138	148	152	161	170	182	187	201	233	255	291	328	345	376	406	447	512	574	639	
13.	KOLANO 50° - 90°	DPA13N	184	196	201	216	228	238	255	269	311	339	388	436	467	509	539	603	693	775	865	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DPA14N	353	364	369	384	395	405	421	464	539	567	613	659	689	729	758	818	905	983	1069	
15.	PLYTA KOTWOWA	CrNi DP15	102	104	108	110	113	120	129	133	143	153	159	168	179	189	211	234	276	305	334	
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	150	161	161	168	168	203	203	203	214	239	260	289	333	392	392	455	528	596	674	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	226	242	242	253	253	305	305	305	321	359	391	434	499	589	589	683	793	894	1011	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	104	108	108	114	114	125	125	125	131	135	138	141	147	158	158	165	184	199	214	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	46	49	49	52	52	56	56	56	58	60	63	64	66	71	71	75	83	90	96	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	138	140	140	149	149	165	165	165	174	184	193	203	214	244	244	269	302	354	421	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	173	177	177	188	188	207	207	207	214	222	231	242	253	285	285	295	35	414	521	
22.	KOLPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	33	37	37	39	39	50	50	50	50	58	64	70	78	89	89	98	113	127	140	
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	30	32	32	38	38	43	43	43	48	52	55	63	67	71	71	76	84	107	129	

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

[www.hms-komet.com](http://www.hms-komet.com)

e-mail: [biuro@hms-komet.com](mailto:biuro@hms-komet.com)

 „CERTBUD” Sp. z o.o.



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2

43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



**CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU ALUMINOWYM**

**SYSTEM-DZA**

MATERIAŁ: WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

IZOLACJA: WĘLNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINIOWY

gat. Al gr.1,0 mm

„SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO ALUMINIUM”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																				
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																				
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	„Z”
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500	550	600	
			200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600	600	600	
1.	RURA L-1000 mm		DZA1Z			215	224	234	250	265	295	312	343	376	429	480	534	584	629	689	794	888	988
2.	RURA L-500 mm		DZA2Z			140	144	153	163	172	191	203	222	242	278	312	347	378	410	446	514	576	638
3.	RURA L-330 mm		DZA3Z			120	122	130	140	147	163	173	192	208	239	267	296	322	350	382	441	491	550
4.	RURA L-250 mm		DZA4Z			109	113	120	127	135	148	159	176	192	218	244	273	298	321	351	404	451	503
5.	TRÓJNIK 90°		DZA6Z			264	269	277	286	302	317	346	390	426	493	563	628	690	924	1002	1096	1258	1495
6.	TRÓJNIK 45°		DZA5Z			317	335	351	371	390	410	443	508	554	638	716	784	863	1157	1253	1370	1573	1864
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA		DZA7Z			326	351	371	390	410	426	436	469	508	568	664	707	805	866	941	1034	1183	1335
8.	WYCZYSTKA OTWARTA		DZA8Z			277	286	293	302	313	329	358	399	436	502	563	627	684	736	809	930	1036	1157
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi	DZ9Z			194	194	205	215	228	239	250	273	293	322	358	373	399	420	437	499	597	740
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE		DPA10, DPA11			35	39	42	43	46	48	48	49	53	54	56	63	68	68	73	79	86	93
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi	JZ11Z			97	97	102	102	110	116	141	157	176	204	226	242	276	297	331	362	416	469
12.	KOLANO 15° - 45°		DZA12Z			168	172	182	192	205	212	228	264	289	329	371	390	425	459	506	579	649	723
13.	KOLANO 50° - 90°		DZA13Z			221	228	244	257	269	289	304	351	384	438	493	528	576	610	681	784	876	978
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI		DZA14Z			392	398	413	425	436	454	498	580	610	660	711	743	788	819	885	980	1065	1158
15.	PLYTA KOTWOWA	CrNi	DP15			104	108	110	113	120	129	133	143	153	159	168	179	189	211	234	276	305	334
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi	DP16			161	161	168	168	203	203	203	214	239	260	289	333	392	392	455	528	596	674
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi	DP24			242	242	253	253	305	305	305	321	359	391	434	499	589	589	683	793	894	1011
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi	DP17			108	108	114	114	125	125	125	131	135	138	141	147	158	158	165	184	199	214
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi	DP23			49	49	52	52	56	56	56	58	60	63	64	66	71	71	75	83	90	96
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi	DP18			140	140	149	149	165	165	165	174	184	193	203	214	244	244	269	302	354	421
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi	DP19			177	177	188	188	207	207	207	214	222	231	242	253	285	285	295	35	414	521
22.	KOLPAK P/DESZCZOWY	CrNi	DP20			37	37	39	39	50	50	50	50	58	64	70	78	89	89	98	113	127	140
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi	DP21			32	32	38	38	43	43	43	48	52	55	63	67	71	71	76	84	107	129

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

[www.hms-komet.com](http://www.hms-komet.com)

e-mail: [biuro@hms-komet.com](mailto:biuro@hms-komet.com)

 „CERTBUD” Sp. z o.o.



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310