

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2

43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CHROMONIKLOWYM

SYSTEM-DP

MATERIAŁ: WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

IZOLACJA: WELNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

gat. 14301 gr. 0,6 mm

„SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm „C”										GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm „G”									
			Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	DP1C / G	188	195	207	215	227	240	257	282	301	330	361	413	462	513	561	606	664	764	852	950
2.	RURA L-500 mm	DP2C / G	122	127	133	139	147	156	165	183	194	214	233	269	299	334	365	392	429	496	552	617
3.	RURA L-330 mm	DP3C / G	104	109	114	120	125	133	141	158	167	184	201	230	258	285	311	336	368	415	473	528
4.	RURA L-250 mm	DP4C / G	95	100	105	109	114	122	131	143	153	168	184	211	234	261	285	308	338	390	434	483
5.	TRÓJNIK 90°	DP6C / G	233	241	249	253	260	269	284	299	325	367	402	463	528	605	664	890	964	1055	1209	1436
6.	TRÓJNIK 45°	DP5C / G	279	289	300	316	334	355	379	417	445	490	535	612	685	754	829	1112	1205	1318	1512	1794
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP7C / G	275	286	306	330	349	367	387	402	428	498	540	618	696	765	811	855	936	987	1043	1212
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP8C / G	241	249	260	269	275	284	295	310	336	373	409	471	528	595	650	700	768	883	987	1099
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP9C / G	140	140	149	149	158	165	175	184	192	210	225	248	275	287	307	323	336	384	459	569
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP-11	52	52	54	54	56	56	68	68	68	95	105	120	137	165	192	192	214	234	270	303
11.	DASZEK KOMINOWY	JP11C / G	53	53	56	56	59	59	64	67	82	91	102	118	131	140	160	172	192	210	241	272
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12C / G	141	147	158	161	173	179	192	199	214	249	271	310	349	275	410	443	486	557	624	696
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13C / G	184	194	207	214	230	241	253	271	286	330	361	414	463	508	554	586	654	754	842	940
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14C / G	350	360	373	380	396	407	419	437	482	559	589	642	692	736	782	815	883	973	1071	1168
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	102	102	104	108	110	113	120	129	133	143	153	159	168	179	189	211	234	276	305	334
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	150	150	161	161	168	168	203	203	203	214	239	260	289	333	392	392	455	528	596	674
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	226	226	242	242	253	253	305	305	305	321	359	391	434	499	589	589	683	793	894	1011
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	104	104	108	108	114	114	125	125	125	131	135	138	141	147	158	158	165	184	199	214
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	46	46	49	49	52	52	56	56	56	58	60	63	64	66	71	71	75	83	90	96
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	138	138	140	140	149	149	165	165	165	174	184	193	203	214	244	244	269	302	354	421
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	173	173	177	177	188	188	207	207	207	214	222	231	242	253	285	285	295	350	414	521
22.	KOLPAK P/DESZCZOWY	DP20	33	33	37	37	39	39	50	50	50	50	58	64	70	78	89	89	98	113	127	140
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	30	30	32	32	38	38	43	43	43	48	52	55	63	67	71	71	76	84	107	129
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	44	44	45	45	46	46	54	54	54	56	58	62	65	67	69	69	72	80	83	93

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

UWAGA!

WKŁAD 0,8 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 15%

WKŁAD 1,0 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 30%

WKŁAD 0,8 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 20% Podwójna izolacja

WKŁAD 1,0 mm (gat. 1.4404) = 0,5 - 0,6 mm + 40% Podwójna izolacja

[www.hms-komet.com](http://www.hms-komet.com)

e-mail: [biuro@hms-komet.com](mailto:biuro@hms-komet.com)

„CERTBUD” Sp. z o.o.

data wydania: 01.09.2018 r.



08 2310

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2  
43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CHROMONIKLOWYM

SYSTEM-DP

MATERIAŁ: WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

gat. 14301 gr. 0,6 mm

„SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																		
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																		
			„N”																		
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	DP1N	224	238	247	261	276	296	324	346	380	415	475	531	590	645	697	764	879	980	1093
2.	RURA L-500 mm	DP2N	146	153	160	169	179	190	210	223	246	268	309	344	384	420	451	493	570	635	710
3.	RURA L-330 mm	DP3N	125	131	138	144	153	162	182	192	212	231	265	297	328	358	386	423	477	544	607
4.	RURA L-250 mm	DP4N	115	121	125	131	140	151	164	176	193	212	243	269	300	328	354	389	449	499	555
5.	TRÓJNIK 90°	DP6N	277	286	291	299	309	327	344	374	422	462	532	607	696	764	1024	1109	1213	1390	1651
6.	TRÓJNIK 45°	DP5N	332	345	363	384	408	436	480	512	564	615	704	788	867	953	1279	1386	1516	1739	2063
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP7N	329	352	380	401	422	445	462	492	573	621	711	800	880	933	983	1076	1135	1199	1394
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP8N	286	299	309	316	327	339	357	386	429	470	542	607	684	748	805	883	1015	1135	1264
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP9N	161	171	171	182	190	201	212	221	242	259	285	316	330	353	371	386	442	528	654
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	52	54	54	56	56	68	68	68	95	105	120	137	165	192	192	214	234	270	303
11.	DASZEK KOMINOWY	JP11N	66	70	70	74	74	80	84	103	114	128	148	164	175	200	215	240	263	301	340
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12N	169	182	185	199	206	221	229	246	286	312	357	401	316	472	509	559	641	718	800
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13N	223	238	246	265	277	291	312	329	380	415	476	532	584	637	674	752	867	968	1081
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14N	390	405	412	430	442	455	475	521	606	639	697	752	801	851	888	963	1062	1169	1276
15.	PLYTA KOTWOWA	DP15	102	104	108	110	113	120	129	133	143	153	159	168	179	189	211	234	276	305	334
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	150	161	161	168	168	203	203	203	214	239	260	289	333	392	392	455	528	596	674
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	226	242	242	253	253	305	305	305	321	359	391	434	499	589	589	683	793	894	1011
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	104	108	108	114	114	125	125	131	135	138	141	147	158	158	165	184	199	214	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	46	49	49	52	52	56	56	56	58	60	63	64	66	71	71	75	83	90	96
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	138	140	140	149	149	165	165	165	174	184	193	203	214	244	244	269	302	354	421
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	173	177	177	188	188	207	207	207	214	222	231	242	253	285	285	295	350	414	521
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	33	37	37	39	39	50	50	50	58	64	70	78	89	89	98	113	127	140	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	30	32	32	38	38	43	43	43	48	52	55	63	67	71	71	76	84	107	129
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	44	45	45	46	46	54	54	54	56	58	62	65	67	69	69	72	80	83	93

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

[www.hms-komet.com](http://www.hms-komet.com)

e-mail: [biuro@hms-komet.com](mailto:biuro@hms-komet.com)

 „CERTBUD” Sp. z o.o.



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2  
43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CHROMONIKLOWYM

SYSTEM-DZ

MATERIAŁ: WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

gat. 14301 gr. 0,6 mm

„SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																		
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																		
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500	550
1.	RURA L-1000 mm	DZ1Z	269	280	295	312	334	367	391	429	469	537	601	667	729	788	863	993	1108	1235	
2.	RURA L-500 mm	DZ2Z	173	181	191	203	215	238	252	278	303	350	389	434	475	510	558	645	718	802	
3.	RURA L-330 mm	DZ3Z	148	156	163	173	183	205	217	239	261	299	335	371	404	437	478	540	615	686	
4.	RURA L-250 mm	DZ4Z	137	142	148	159	170	186	199	218	239	274	304	339	371	400	439	507	564	628	
5.	TRÓJNIK 90°	DZ6Z	324	329	338	350	369	389	423	477	523	602	686	787	863	1157	1253	1372	1572	1867	
6.	TRÓJNIK 45°	DZ5Z	390	411	434	462	493	542	579	637	696	796	891	980	1078	1446	1567	1713	1966	2332	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZ7Z	398	429	454	477	503	523	556	647	702	803	905	995	1054	1112	1217	1283	1356	1576	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZ8Z	338	350	358	369	384	403	437	485	532	612	686	774	845	910	998	1148	1283	1429	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DZ9Z	194	194	205	215	228	239	250	273	293	322	358	373	399	420	437	499	597	740	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	54	54	56	56	68	68	68	95	105	120	137	165	192	192	214	234	270	303	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JZ11Z	97	97	102	102	110	116	141	157	176	204	226	242	276	297	331	362	416	469	
12.	KOLANO 15° - 45°	DZ12Z	205	209	225	233	250	259	278	324	352	403	454	358	533	576	632	724	811	905	
13.	KOLANO 50° - 90°	DZ13Z	269	278	299	313	329	352	372	429	469	538	602	660	720	762	850	980	1095	1222	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZ14Z	436	444	464	477	491	513	561	653	689	753	813	866	921	960	1042	1150	1268	1384	
15.	PLYTA KOTWOWA	DP15	104	108	110	113	120	129	133	143	153	159	168	179	189	211	234	276	305	334	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	161	161	168	168	203	203	203	214	239	260	289	333	392	392	455	528	596	674	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	242	242	253	253	305	305	305	321	359	391	434	499	589	589	683	793	894	1011	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	108	108	114	114	125	125	131	135	138	141	147	158	158	165	184	199	214		
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	49	49	52	52	56	56	56	58	60	63	64	66	71	71	75	83	90	96	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	140	140	149	149	165	165	165	174	184	193	203	214	244	244	269	302	354	421	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	177	177	188	188	207	207	207	214	222	231	242	253	285	285	295	350	414	521	
22.	KOLPAK P/DESZCZOWY	DP20	37	37	39	39	50	50	50	58	64	70	78	89	89	98	113	127	140		
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	32	32	38	38	43	43	43	48	52	55	63	67	71	71	76	84	107	129	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	45	45	46	46	54	54	54	56	58	62	65	67	69	69	72	80	83	93	

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

[www.hms-komet.com](http://www.hms-komet.com)

e-mail: [biuro@hms-komet.com](mailto:biuro@hms-komet.com)

 „CERTBUD” Sp. z o.o.



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310