

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2
43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK WKŁADÓW KOMINOWYCH KWASOODPORNYCH

SYSTEM-JP

MATERIAŁ: BLACHA KWASOODPORNA

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

„SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm „C”								GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm „G”											
			Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	JP1C / G	70	72	77	80	83	90	97	107	117	129	139	161	179	188	206	221	243	280	312	348
2.	RURA L-500 mm	JP2C / G	49	50	54	56	58	63	67	73	78	86	93	108	120	123	134	145	151	183	203	227
3.	RURA L-330 mm	JP3C / G	40	46	50	52	54	57	62	68	72	80	86	99	111	113	123	132	139	167	188	210
4.	RURA L-250 mm	JP4C / G	37	43	46	48	50	53	56	63	67	72	80	91	102	104	113	122	127	153	172	192
5.	KRÓCIEC POMIAROWY 64 X 4	JP31	154,00 zł + CENA ELEMENTU																			
6.	TRÓJNIK 90°	JP6C / G	72	75	77	78	81	83	90	112	125	139	154	177	202	239	264	352	382	417	478	569
7.	TRÓJNIK 45°	JP5C / G	111	113	122	127	135	141	156	172	187	205	225	256	288	298	329	440	477	523	598	710
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP7C / G	103	105	112	121	130	137	147	154	184	190	208	228	248	268	288	311	338	370	424	481
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP8C / G	87	91	94	98	100	103	108	112	122	153	164	171	192	225	244	264	275	333	372	415
10.	ODSKRAPLACZ	JP9C / G	44	44	48	48	49	50	53	56	59	63	65	80	90	96	104	112	123	136	156	175
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10C / G	50	50	52	52	54	54	60	65	82	92	103	117	130	140	152	165	184	203	229	259
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11C / G	53	53	56	56	59	59	64	67	82	91	102	118	131	140	160	172	192	210	241	272
13.	KOLANO 15°- 45°	JP12C / G	58	59	64	65	70	73	80	89	96	107	117	134	149	157	171	184	193	231	259	289
14.	KOLANO 50°- 90°	JP13C / G	77	80	83	87	93	98	107	122	129	141	156	177	199	212	230	243	259	314	349	390
15.	KOLANO NASTAWNE	JP18C / G	77	80	83	87	93	98	107	122	129	141	156	177	199							
16.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15C / G	87	92	95	100	108	112	120	137	148	163	178	203	227	245	264	279	297	361	402	449
17.	REDUKCJA ROZCIĄGANĄ D+10	JP16C / G	30	33	35	38	39	40	44	46	50	57	63	73	84	94	106	111	119	138	153	171
18.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17C / G	39	42	44	49	53	56	62	67	73	86	97	110	129	140	161	179	198	229	261	292
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140							58	Drzwiczki stalowe białe 140x140							45				
20.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210							88	Drzwiczki stalowe białe 140x210							53				
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			21	L-150 mm			27	L-200 mm			36	L-300 mm			44	L-1000 mm			137
22.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			23	L-150 mm			29	L-200 mm			39	L-300 mm			46	L-1000 mm			146
23.	REGULATOR CIĄGU	JP29, JP30	Okragły fi 150							235	Prostokątny 190x130							235				
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140							28	Kratka stalowa biała 140x140							19				
25.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210							32	Kratka stalowa biała 140x210							22				

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

UWAGA!

WKŁAD 0,8 mm (gat. 1.4404) = 0,5 – 0,6 mm + 25%
WKŁAD 1,0 mm (gat. 1.4404) = 0,5 – 0,6 mm + 50%

www.hms-komet.com
e-mail: biuro@hms-komet.com

 „CERTBUD” Sp. z o.o.



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2
43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK WKŁADÓW KOMINOWYCH KWASOODPORNYCH

MATERIAŁ: BLACHA KWASOODPORNA

SYSTEM-JP

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

„SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
1.	RURA L-1000 mm	JP1N	90	96	100	104	113	121	134	146	161	174	201	224	235	258	276	304	350	390	435	
2.	RURA L-500 mm	JP2N	63	68	70	73	79	84	91	98	108	116	135	150	154	168	181	189	229	254	284	
3.	RURA L-330 mm	JP3N	58	63	65	68	71	78	85	90	100	108	124	139	141	154	165	174	209	235	263	
4.	RURA L-250 mm	JP4N	54	58	60	63	66	70	79	84	90	100	114	128	130	141	153	159	191	215	240	
5.	KRÓCIEC POMIAROWY 64 X 4	JP31	154,00 zł + CENA ELEMENTU																			
6.	TRÓJNIK 90°	JP6N	94	96	98	101	104	113	140	156	174	193	221	253	299	330	440	478	521	598	711	
7.	TRÓJNIK 45°	JP5N	141	153	159	169	176	195	215	234	256	281	320	360	373	411	550	596	654	748	888	
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP7N	131	140	151	163	171	184	193	230	238	260	285	310	335	360	389	423	463	530	601	
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP8N	114	118	123	125	129	135	140	153	191	205	214	240	281	305	330	344	416	465	519	
10.	ODSKRAPLACZ	JP9N	55	60	60	61	63	66	70	74	79	81	100	113	120	130	140	154	170	195	219	
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10N	63	65	65	68	68	75	81	103	115	129	146	163	175	190	206	230	254	286	324	
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11N	66	70	70	74	74	80	84	103	114	128	148	164	175	200	215	240	263	301	340	
13.	KOLANO 15°- 45°	JP12N	74	80	81	88	91	100	111	120	134	146	168	186	196	214	230	241	289	324	361	
14.	KOLANO 50°- 90°	JP13N	100	104	109	116	123	134	153	161	176	195	221	249	265	288	304	324	393	436	488	
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15N	115	119	125	135	140	150	171	185	204	223	254	284	306	330	349	371	451	503	561	
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JP16N	41	44	48	49	50	55	58	63	71	79	91	105	118	133	139	149	173	191	214	
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17N	53	55	61	66	70	78	84	91	108	121	138	161	175	201	224	248	286	326	365	
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140									58	Drzwiczki stalowe białe 140x140									45
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210									88	Drzwiczki stalowe białe 140x210									53
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			21	L-150 mm			27	L-200 mm			36	L-300 mm			44	L-1000 mm			137
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			23	L-150 mm			29	L-200 mm			39	L-300 mm			46	L-1000 mm			146
22.	REGULATOR CIĄGU	JP29, JP30	Okrągły fi 150									235	Prostokątny 190x130									235
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140									28	Kratka stalowa biała 140x140									19
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210									32	Kratka stalowa biała 140x210									22

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

www.hms-komet.com
e-mail: biuro@hms-komet.com



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310

HMS-KOMET SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2

43-190 MIKOŁÓW

tel/fax 032 226 29 35

tel/fax 032 738 46 50



CENNIK WKŁADÓW KOMINOWYCH KWASOODPORNYCH

MATERIAŁ: BLACHA KWASOODPORNA

SYSTEM-JZ

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

„SYSTEM - JEDNOŚCIENNY ŻARO”

LP.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ŚREDNICA WKŁADU																		
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm „Z”																		
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	225	250	280	300	320	350	400	450	500	
1.	RURA L-1000 mm	JZ1Z	116	120	125	135	146	161	176	194	209	242	269	282	309	332	365	420	468	522	
2.	RURA L-500 mm	JZ2Z	81	84	87	95	101	110	117	129	140	162	180	185	201	218	227	275	305	341	
3.	RURA L-330 mm	JZ3Z	75	78	81	86	93	102	108	120	129	149	167	170	185	198	209	251	282	315	
4.	RURA L-250 mm	JZ4Z	69	72	75	80	84	95	101	108	120	137	153	156	170	183	191	230	258	288	
5.	KRÓCIEC POMIAROWY 64 X 4	JP31	154,00 zł + CENA ELEMENTU																		
6.	TRÓJNIK 90°	JZ6Z	116	117	122	125	135	168	188	209	231	266	303	359	396	528	573	626	717	854	
7.	TRÓJNIK 45°	JZ5Z	183	191	203	212	234	258	281	308	338	384	432	447	494	660	716	785	897	1065	
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JZ7Z	168	182	195	206	221	231	276	285	312	342	372	402	432	467	507	555	636	722	
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JZ8Z	141	147	150	155	162	168	183	230	246	257	288	338	366	396	413	500	558	623	
10.	ODSKRAPLACZ	JZ9Z	72	72	74	75	80	84	89	95	98	120	135	144	156	168	185	204	234	263	
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JZ10Z	78	78	81	81	90	98	123	138	155	176	195	210	228	248	276	305	344	389	
12.	DASZEK KOMINOWY	JZ11Z	84	84	89	89	96	101	123	137	153	177	197	210	240	258	288	315	362	408	
13.	KOLANO 15°- 45°	JZ12Z	96	98	105	110	120	134	144	161	176	201	224	236	257	276	290	347	389	434	
14.	KOLANO 50°- 90°	JZ13Z	125	131	140	147	161	183	194	212	234	266	299	318	345	365	389	471	524	585	
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JZ15Z	143	150	162	168	180	206	222	245	267	305	341	368	396	419	446	542	603	674	
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JZ16Z	53	57	59	60	66	69	75	86	95	110	126	141	159	167	179	207	230	257	
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	JZ17Z	66	74	80	84	93	101	110	129	146	165	194	210	242	269	297	344	392	438	
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140									Drzwiczki stalowe białe 140x140									
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210									Drzwiczki stalowe białe 140x210									
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			L-150 mm			L-200 mm			L-300 mm			L-1000 mm						
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			L-150 mm			L-200 mm			L-300 mm			L-1000 mm						
22.	REGULATOR CIĄGU	JP29, JP30	Okrągły fi 150									Prostokątny 190x130									
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140									Kratka stalowa biała 140x140									
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210									Kratka stalowa biała 140x210									

Powyższe ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT

Nasze kominy to:

- szybki i prosty montaż
- energooszczędność
- wysoka estetyka
- przystępna cena

www.hms-komet.com
e-mail: biuro@hms-komet.com



data wydania: 01.09.2018 r.

08 2310